


TAMPAS CONDULETES

TAMPAS INJETADAS QUE UTILIZAM MONOBLOCO PADRÃO DE MERCADO

PARA CONDULETES COM BITOLAS DE $\frac{1}{2}$ " – $\frac{3}{4}$ "



1 posto
redondo

1 posto

2 postos


3 postos

2 postos
afastados

1 posto
vertical
tomada

Cega

PARA CONDULETES COM BITOLA DE 1"



Cega

1 posto
redondo

2 postos
redondos

1 posto

2 postos

3 postos

1 posto vertical
tomada

TAMPAS INJETADAS QUE UTILIZAM O MÓDULO DAS LINHAS LIZ/LUX² E MÓDULOS RJ

PARA CONDULETES COM BITOLAS DE $\frac{1}{2}$ " – $\frac{3}{4}$ "



1 posto vertical –
Liz/Lux²

3 postos
horizontais* –
Liz/Lux²

1 posto RJ

2 postos RJ

PARA CONDULETES COM BITOLA DE 1"



1 posto
horizontal –
Liz/Lux²

2 postos
horizontais
afastados – Liz/
Lux²

3 postos
horizontais
– Liz/Lux²

1 posto RJ

2 postos RJ

TAMPAS ESTAMPADAS

PARA CONDULETES DE ½" – ¾"



Cega

PARA CONDULETES DE 1"




Cega


DESCRIÇÕES TÉCNICAS

Matéria-prima	Tampas em liga de alumínio. Molduras em termoplástico na cor cinza.
Processo de fabricação	Injeção sob pressão e estampagem.
Acabamento	Sem pintura para as tampas injetadas e estampadas / Com pintura somente para as tampas injetadas (pintura eletrostática a pó, cor cinza Munsell N6.5).
Modelos	<i>Para condutores com bitolas de ½", ¾" e 1":</i> • Todos os modelos de tampas estão disponíveis. <i>Para condutores com bitolas de 1. ¼" à 4":</i> • Somente disponível o modelo de tampa cega que são fornecidas com os condutores.
Parafuso	<i>Para tampas estampadas:</i> • Parafuso UNC Nº6 x 7,5 mm - acabamento zincado branco. <i>Para tampas injetadas e sem pintura:</i> • Parafuso UNC Nº6 x 12 mm - acabamento zincado branco. <i>Para tampas injetadas e com pintura:</i> • Parafuso Inox UNC Nº6 x 12 mm.
Informações gerais	Acompanham parafusos para montagem. As tampas para uso de módulos das linhas Liz e Lux2 e para tomadas RJ são fornecidas com molduras para fixação dos mesmos. * As tampas com disponibilidade para 3 postos, quando utilizada em modelos múltiplos ¾" ou ½", devem necessariamente ser instalada com o Condulete Múltiplo C.





DIMENSÕES (TAMPAS CEGAS E MONOBLOCOS)


PARA CONDULETES COM BITOLAS DE $\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{4}$ "






PARA CONDULETES COM BITOLAS DE 1"











DIMENSÕES (TAMPAS QUE UTILIZAM MÓDULOS DAS LINHAS LIZ/LUX² E MÓDULOS RJ)


PARA CONDULETES COM BITOLAS DE 1/2" - 3/4"






PARA CONDULETES COM BITOLAS DE 1"





DIMENSÕES (TAMPAS ESTAMPADAS)

PARA CONDULETES COM BITOLAS DE $\frac{1}{2}$ " – $\frac{3}{4}$ "



PARA CONDULETES COM BITOLAS DE 1"

