


**PT**


Estrutura em aço inox AISI 304 com acabamento satinado; pés em aço inox com regulagem de altura h. 14/18. Modelo com portas de correr e passante, com ou sem borda.

These are mounted on sides and equipped with adjustable feet, h. 14/18. There are with sliding and pass-through doors, with or without raised edge.


EN



600




700




600





700





Modelo Model												
	TCM10610	TCM11610	TCM12610	TCM13610	TCM14610	TCM15610	TCM16610	TCM17610	TCM18610	TCM19610	TCM20610	
	68617/336	68617/337	68617/338	68617/339	68617/341	68617/342	68617/343	68617/344	68617/345	68617/346	68617/347	
	68617/136	68617/137	68617/138	68617/139	68617/141	68617/142	68617/143	68617/144	68617/145	68617/146	68617/147	
	TCM10630	TCM11630	TCM12630	TCM13630	TCM14630	TCM15630	TCM16630	TCM17630	TCM18630	TCM19630	TCM20630	
	68617/236	68617/237	68617/238	68617/239	68617/241	68617/242	68617/243	68617/244	68617/245	68617/246	68617/247	
600												
Descrição - Description	L=1000	L=1100	L=1200	L=1300	L=1400	L=1500	L=1600	L=1700	L=1800	L=1900	L=2000	
Faixa de temperatura - Range	+30°C +70°C											
Funcionamento Operating Mode	Ventilado											
Capacidade bruta - Gross Capacity	211	237	263	290	316	342	369	395	421	448	474	
Material - Material	304											
Dimensões externas External Dimension												
Comprimento - Width	mm	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Profundidade - Depth	mm	600										
Altura - Height	mm	850										
Porta - Doors	→	2										
Potência - Refrigerant Power	watt	2200										
Potência consumida - Total Power watt / A		2200 - 9,6										
Tensão de alimentação Supply Voltage	v	220-240V~ 50/60Hz										
Peso líquido - Net weight	kg	70 / 77	74 / 81	78 / 85	82 / 89	86 / 93	90 / 97	94 / 101	98 / 105	102 / 109	106 / 113	110 / 117



Modelo Model												
	TCM10710 68717/336	TCM11710 68717/337	TCM12710 68717/338	TCM13710 68717/339	TCM14710 68717/341	TCM15710 68717/342	TCM16710 68717/343	TCM17710 68717/344	TCM18710 68717/345	TCM19710 68717/346	TCM20710 68717/347	
	TCM10720 68717/136	TCM11720 68717/137	TCM12720 68717/138	TCM13720 68717/139	TCM14720 68717/141	TCM15720 68717/142	TCM16720 68717/143	TCM17720 68717/144	TCM18720 68717/145	TCM19720 68717/146	TCM20720 68717/147	
	TCM10730 68717/236	TCM11730 68717/237	TCM12730 68717/238	TCM13730 68717/239	TCM14730 68717/241	TCM15730 68717/242	TCM16730 68717/243	TCM17730 68717/244	TCM18730 68717/245	TCM19730 68717/246	TCM20730 68717/247	
700												
Descrição - Description	L=1000	L=1100	L=1200	L=1300	L=1400	L=1500	L=1600	L=1700	L=1800	L=1900	L=2000	
Faixa de temperatura - Range	+30°C +70°C											
Funcionamento Operating Mode	Ventilado											
Capacidade bruta - Gross Capacity	257	290	322	354	386	418	450	483	515	547	579	
Material - Material	304											
Dimensões externas External Dimension												
Comprimento - Width	mm	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Profundidade - Depth	mm	700										
Altura - Height	mm	850										
Porta - Doors	→	2										
Potência - Refrigerant	watt	2200										
Potência consumida - Total Power watt / A		2200 - 9,6										
Tensão de alimentação Supply Voltage	v	220-240V~ 50/60Hz										
Peso líquido - Net weight	kg	74 / 81	78 / 85	82 / 89	86 / 93	90 / 97	94 / 101	98 / 105	102 / 109	106 / 113	110 / 117	114 / 121



Modelo Model													
	ECM10700 68787/136	ECM11700 68787/137	ECM12700 68787/138	ECM13700 68787/139	ECM14700 68787/141	ECM15700 68787/142	ECM16700 68787/143	ECM17700 68787/144	ECM18700 68787/145	ECM19700 68787/146	ECM20700 68787/147		
700													
Descrição - Description	L=1000	L=1100	L=1200	L=1300	L=1400	L=1500	L=1600	L=1700	L=1800	L=1900	L=2000		
Faixa de temperatura - Range	+30°C +70°C												
Funcionamento Operating Mode	Ventilado												
Capacidade bruta - Gross Capacity	257	290	322	354	386	418	450	483	515	547	579		
Material - Material	304												
Dimensões externas - External Dimension	Comprimento - Width	mm	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	Profundidade - Depth	mm	680										
	Altura - Height	mm	670										
Porta - Doors	2												
Potência - Refrigerant	watt												
Potência consumida - Total Power	watt / A												
Tensão de alimentação - Supply Voltage	v												
Peso líquido - Net weight	kg	52 / 59	56 / 63	60 / 67	64 / 71	68 / 75	72 / 79	76 / 83	80 / 87	84 / 91	88 / 95	92 / 99	