



ORGANIZADORES MODULARES

TRAMONTINA
PRO

*Organizadores Modulares
Tramontina PRO*

*Tramontina PRO
modular storage system*

LINHA COMPLETA DE ORGANIZADORES

LÍNEA COMPLETA DE ORGANIZADORES
COMPLETE LINE OF TOOL STORAGE



SOLUÇÕES EM ESTANTES
ARMÁRIOS, BANCADAS,
CARROS E PAINÉIS

SOLUCIONES EN ESTANERÍA,
ARMARIOS, BANCADAS,
CARROS Y PANELES

TOOL CABINETS, SHELVINGS,
WORKBENCHES, ROLLER CABINETS
AND WALL TOOL PANELS SOLUTION



SOLICITE SEU ORÇAMENTO

SOLICITA PRESUPUESTO / REQUEST A FREE QUOTE




ESCOLHA OS MÓVEIS E AS FERRAMENTAS

ELIJA LOS ORGANIZADORES Y LAS HERRAMIENTAS / CHOOSE THE MODULAR STORAGE UNITS AND THE HAND TOOLS



MARQUE AS PEÇAS

MARQUE CADA PIEZA / YOU CAN MARK EACH HAND TOOL



TROQUE A COR DOS ORGANIZADORES

ELIJA EL COLO DEL ORGANIZADOR / CHOOSE THE TOOL ORGANIZER COLOR



CRIE SEU PROJETO 3D

tramontina.com/pro3d
modulares.gar@tramontina.net

CREA TU PROYECTO EN 3D /
CREATE YOUR 3D PROJECT





Pés para regulagem de altura, para compensar irregularidades no piso;

Pies de ajuste de altura para compensar las irregularidades del suelo;

Adjustable feet for height adjustment when floors are irregular;



Tranca para as portas com chave e puxador de plástico.

Cierre con llave para las puertas y tirador de plástico.

Doors with key locking system and plastic handle.



Possui furos na parte traseira para fixação na parede através de parafusos.

Tiene agujeros en la parte posterior para fijación en la pared con tornillos.

It has holes on the back side for easy wall fixation with screws.



Prateleiras móveis que possibilitam diferentes configurações de montagem;

Estantes móviles que permiten diferentes configuraciones de montaje

Mobile racks that enables different mounting configurations

As corrediças telescópicas garantem 100% de abertura das gavetas;


Los rieles telescópicos garantizan 100% de apertura de los cajones;

Ball bearing slides that assure 100% of drawers opening;

Sistema especial de travamento, que permite a abertura de apenas uma gaveta por vez.

Sistema especial de traba de los cajones.

Special locking system to the drawers that allow just one drawer opening at a time.



1º

ESCOLHA O TAMPO DE MADEIRA

ELIJA LA TAPA DE MADERA / CHOOSE THE WOOD WORKTOP

2º

ESCOLHA OS MÓDULOS

ELIJA LOS MÓDULOS / CHOOSE THE MODULAR UNITS

3º

EXEMPLOS DE MONTAGEM

EJEMPLOS DE MONTAJE ASSEMBLING EXAMPLES

COMO MONTAR SUA BANCADA MODULAR

Como montar su bancada modular | How to assemble your modular workbench



Comprimento | largo | length: 1,6 m



Comprimento | largo | length: 2,4 m



Perna de apoio | pata de apoyo | Workbench leg



Módulo 2 portas | Modulo 2 puertas | 2 doors modular unit



Módulo 2 portas e 3 gavetas | Modulo 2 puertas y 3 cajones | 2 doors and 3 drawers modular unit



Módulo 1 porta e 5 gavetas | Modulo 1 puerta y 5 cajones | 1 door and 5 drawers modular unit



Módulo 7 gavetas | Modulo 7 cajones | 7 drawers modular unit



Módulo 8 gavetas | Modulo 8 cajones | 8 drawers modular unit



Comprimento 1,6 m
largo 1,6 m
length 1,6 m



Comprimento 1,6 m
largo 1,6 m
length 1,6 m



Comprimento 2,4 m
largo 2,4 m
length 2,4 m

TAMPO E PERNA DE APOIO PARA BANCADA

TAPA Y PIERNA DE APOYO PARA BANCADA / WORKTOP AND LEG FOR WORKBENCH

Estrutura em chapas de aço conformadas.
Espessuras das chapas de 1,2 mm.
Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas.
Espesor de las chapas de 1,2 mm.
Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.
1.2 mm sheet thickness.
Electrostatic painting.

Tampo de madeira em compensado naval;
Acabamento envernizado;
Comprimento: 1600 mm - 44954/017
Comprimento: 2400 mm - 44954/018

Tapa de madera naval;
Acabado barnizado;
Longitud: 1600 mm - 44954/017
Longitud: 2400 mm - 44954/018

Shipbuilding wood worktop;
Varnished finishing;
Length: 1600 mm - 44954/017
Length: 2400 mm - 44954/018

● 1 - Ref. 44954/014

● 1 - Ref. 44954/314

● 1 - Ref. 44954/214

● 1 - Ref. 44954/414

MÓDULO COM 2 PORTAS

MÓDULO 2 PUERTAS / MODULAR UNIT WITH 2 DOORS

Estrutura em chapas de aço conformadas.
Prateleira interna com regulagem de altura.
2 portas com abertura de 100°.
Tranca para as portas.
Pintura eletrostática.
Capacidade de carga máxima da prateleira: 60 kg.
Espessuras das chapas do corpo: 1.2 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.
Estante interna con ajuste de altura.
2 puertas con abertura de 100°.
Traba para las puertas.
Pintura electrostática.
Capacidad de carga máxima para la estante: 60 Kg.
Espesor de las chapas de la estructura: 1.2 mm.


Conformed steel sheets structure.
Internal rack with height adjustment.
2 doors with 100° opening.
Lock for the doors.
Electrostatic painting.
Maximum load capacity for rack: 60 Kg.
Structure sheet thickness: 1.2 mm.

● Ref. 44954/016

● Ref. 44954/316

● Ref. 44954/216

● Ref. 44954/416



2 Ref. 44954/017
Ref. 44954/018



MÓDULO COM 5 GAVETAS E 1 PORTA

MODULO CON 5 CAJONES Y 1 PUERTA /
MODULAR UNIT 5 DRAWERS AND 1 DOOR

Estrutura em chapas de aço conformadas.
5 gavetas com corrediças telescópicas.
1 porta com abertura de 90°.
Tranca para a porta e gavetas.
Pintura eletrostática.
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 75 mm: 20 kg;
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 155 mm: 30 kg;
Espessuras das chapas do corpo e gavetas: 1.2 mm.
Espessuras das chapas da porta: 0.9 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.
Cinco cajones con rieles telescópicos.
Una puerta con apertura de 90°.
Traba para la puerta y los cajones.
Pintura electrostática.
Capacidad de carga máxima cajón con 75 mm de altura: 20 Kg;
Capacidad de carga máxima cajón con 155 mm de altura: 30 Kg;
Espesor de las chapas de la estructura y cajones: 1.2 mm.
Espesor de las chapas de la puerta: 0.9 mm.

Conformed steel sheets structure.
Five drawers with ball bearing slides.
One door with 90° opening.
Locks for the door and drawers.
Electrostatic painting.
Maximum load capacity of 75 mm drawer: 20 Kg.
Maximum load capacity of 155 mm drawer: 30 Kg.
Structure and drawers sheet thickness: 1.2 mm.
Doors sheet thickness: 0.9 mm.

- Ref. 44954/011
- Ref. 44954/311
- Ref. 44954/211
- Ref. 44954/411

MÓDULO COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS

MODULO CON 3 CAJONES Y 2 PUERTAS /
MODULAR UNIT 3 DRAWERS AND 2 DOORS

Estrutura em chapas de aço conformadas.
3 gavetas com corrediças telescópicas.
2 portas com abertura de 100°.
Tranca para as portas e gavetas.
Pintura eletrostática.
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 75 mm: 20 kg;
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 155 mm: 30 kg;
Espessuras das chapas do corpo e gavetas: 1.2 mm.
Espessuras das chapas da porta: 0.9 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.
Tres cajones con rieles telescópicos.
Dos puertas con apertura de 100°.
Traba para las puertas y cajones.
Pintura electrostática.
Capacidad de carga máxima cajón con 75 mm de altura: 20 Kg;
Capacidad de carga máxima cajón con 155 mm de altura: 30 Kg;
Espesor de las chapas de la estructura y cajones: 1.2 mm.
Espesor de las chapas de la puerta: 0.9 mm.

Conformed steel sheets structure.
Three drawers with ball bearing slides.
Two doors with 100° opening.
Locks for the door and drawers.
Electrostatic painting.
Maximum load capacity of 75 mm drawer: 20 Kg.
Maximum load capacity of 155 mm drawer: 30 Kg.
Structure and drawers sheet thickness: 1.2 mm.
Doors sheet thickness: 0.9 mm.

- Ref. 44954/012
- Ref. 44954/312
- Ref. 44954/212
- Ref. 44954/412

MÓDULO COM 7 GAVETAS

MODULO CON 7 CAJONES /
MODULAR UNIT 7 DRAWERS

Estrutura em chapas de aço conformadas.
7 gavetas com corrediças telescópicas.
Tranca para as gavetas.
Pintura eletrostática.
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 75 mm: 20 kg;
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 155 mm: 30 kg;
Espessuras das chapas do corpo e gavetas: 1.2 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.
Siete cajones con rieles telescópicos.
Traba para los cajones.
Pintura electrostática.
Capacidad de carga máxima cajón con 75 mm de altura: 20 Kg;
Capacidad de carga máxima cajón con 155 mm de altura: 30 Kg;
Espesor de las chapas de la estructura y cajones: 1.2 mm.

Conformed steel sheets structure.
Seven drawers with ball bearing slides.
Locks for the drawers.
Electrostatic painting.
Maximum load capacity of 75 mm drawer: 20 Kg.
Maximum load capacity of 155 mm drawer: 30 Kg.
Structure and drawers sheet thickness: 1.2 mm.

- Ref. 44954/013
- Ref. 44954/313
- Ref. 44954/213
- Ref. 44954/413

MÓDULO COM 8 GAVETAS

MODULO CON 8 CAJONES /
MODULAR UNIT 8 DRAWERS

Estrutura em chapas de aço conformadas.
8 gavetas com corrediças telescópicas.
Tranca para as gavetas.
Pintura eletrostática.
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 75 mm: 20 kg.
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 155 mm: 30 kg.
Espessuras das chapas do corpo e gavetas: 1.2 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.
Ocho cajones con rieles telescópicos.
Traba para las puertas y cajones.
Pintura electrostática.
Capacidad de carga máxima cajón con 75 mm de altura: 20 Kg.
Capacidad de carga máxima cajón con 155 mm de altura: 30 Kg.
Espesor de las chapas de la estructura y cajones: 1.2 mm.


Conformed steel sheets structure.
Eight drawers with ball bearing slides.
Locks for the door and drawers.
Electrostatic painting.
Maximum load capacity of 75 mm drawer: 20 Kg.
Maximum load capacity of 155 mm drawer: 30 Kg.
Structure and drawers sheet thickness: 1.2 mm.

- Ref. 44954/015
- Ref. 44954/315
- Ref. 44954/215
- Ref. 44954/415



EXEMPLO 1

EJEMPLO 1/ EXAMPLE 1




Capacidade de carga máxima distribuída: 800 Kg.
Tampo de madeira em compensado naval envernizado com 40 mm de espessura

Capacidad de carga máxima repartida: 800 Kg;
Tapa de madera naval con acabado barnizado y espesor de 40 mm.

Maximum distributed load capacity: 800 Kg.
40 mm thickness shipbuilding wood worktop with varnished finishing.

EXEMPLO 2

EJEMPLO 2/ EXAMPLE 2




Capacidade de carga máxima distribuída: 1200 Kg.
Tampo de madeira em compensado naval envernizado com 40 mm de espessura.

Capacidad de carga máxima repartida: 1200 Kg;
Tapa de madera naval con acabado barnizado y espesor de 40 mm.

Maximum distributed load capacity: 1200 Kg.
40 mm thickness shipbuilding wood worktop with varnished finishing.

EXEMPLO 3

EJEMPLO 3/ EXAMPLE 3




Capacidade de carga máxima distribuída: 1200 Kg.
Tampo de madeira em compensado naval envernizado com 40 mm de espessura.

Capacidad de carga máxima repartida: 1200 Kg;
Tapa de madera naval con acabado barnizado y espesor de 40 mm.

Maximum distributed load capacity: 1200 Kg.
40 mm thickness shipbuilding wood worktop with varnished finishing.

EXEMPLO 4

EJEMPLO 4/ EXAMPLE 4



Capacidade de carga máxima distribuída: 1200 Kg.
Tampo de madeira em compensado naval envernizado com 40 mm de espessura.

Capacidad de carga máxima repartida: 1200 Kg;
Tapa de madera naval con acabado barnizado y espesor de 40 mm.

Maximum distributed load capacity: 1200 Kg.
40 mm thickness shipbuilding wood worktop with varnished finishing.

1 - Ref. 44954/017 2 - Ref. 44954/012 3 - Ref. 44954/014

1 - Ref. 44954/017 2 - Ref. 44954/012 3 - Ref. 44954/013


1 - Ref. 44954/017 2 - Ref. 44954/012 3 - Ref. 44954/011

1 - Ref. 44954/017 2 - Ref. 44954/012 3 - Ref. 44954/016



EXEMPLO 5

EJEMPLO 5/ EXAMPLE 5




Capacidade de carga máxima distribuída: 1500 Kg.
Tampo de madeira em compensado naval envernizado com 40 mm de espesura

Capacidad de carga máxima repartida: 1500 Kg;
Tapa de madera naval con acabado barnizado y espesor de 40 mm.

Maximum distributed load capacity: 1500 Kg.
40 mm thickness shipbuilding wood worktop with varnished finishing.

EXEMPLO 6

EJEMPLO 6/ EXAMPLE 6




Capacidade de carga máxima distribuída: 1200 Kg.
Tampo de madeira em compensado naval envernizado com 40 mm de espesura

Capacidad de carga máxima repartida: 1200 Kg;
Tapa de madera naval con acabado barnizado y espesor de 40 mm.

Maximum distributed load capacity: 1200 Kg.
40 mm thickness shipbuilding wood worktop with varnished finishing.

EXEMPLO 7

EJEMPLO 7/ EXAMPLE 7




Capacidade de carga máxima distribuída: 1200 Kg.
Tampo de madeira em compensado naval envernizado com 40 mm de espesura

Capacidad de carga máxima repartida: 1200 Kg;
Tapa de madera naval con acabado barnizado y espesor de 40 mm.

Maximum distributed load capacity: 1200 Kg.
40 mm thickness shipbuilding wood worktop with varnished finishing.

EXEMPLO 8

EJEMPLO 8/ EXAMPLE 8



Capacidade de carga máxima distribuída: 1500 Kg.
Tampo de madeira em compensado naval envernizado com 40 mm de espesura

Capacidad de carga máxima repartida: 1500 Kg;
Tapa de madera naval con acabado barnizado y espesor de 40 mm.


Maximum distributed load capacity: 1500 Kg.
40 mm thickness shipbuilding wood worktop with varnished finishing.

- 1 - Ref. 44954/018 3 - Ref. 44954/012
- 2 - Ref. 44954/011 4 - Ref. 44954/013

- 1 - Ref.44954/018 2 - Ref. 44954/011 3 - Ref. 44954/013

- 1 - Ref. 44954/018 2 - Ref. 44954/012 3 - Ref. 44954/011

- 1 - Ref. 44954/018 3 - Ref. 44954/015
- 2 - Ref. 44954/012 4 - Ref. 44954/011




BANCADA 2 GAVETAS

BANCADA 2 CAJONES/ 2 DRAWERS WORKBENCH

Tampo de 1,6 m em madeira com espessura de 40 mm.
Estrutura em chapas de aço conformadas.
2 gavetas com corrediças telescópicas.
Trancas para as gavetas.
Capacidade de carga máxima por gaveta: 30 Kg.
Capacidade de carga máxima: 1400 kg.
Espessuras das chapas de 1,2 mm.
Pintura eletrostática.

*Tapa de 1,6 m en madera con espesor de 40 mm.
Estructura en chapas de acero conformadas.
Dos cajones con rieles telescópicos.
Traba para los cajones.
Espesor de las chapas de 1,2 mm.
Capacidad de carga máxima por cajón: 30Kg.
Capacidad de carga máxima: 1400 Kg.
Pintura electrostática.*

*1.6 m length wood worktop with 40 mm thickness.
Conformed steel sheets structure.
Two drawers with ball bearing slides.
Lock for the drawers.
Drawer capacity: 30 Kg.
Total load capacity: 1400 Kg.
1.2 mm sheet thickness.
Electrostatic painting.*



- Ref. 44954/040
- Ref. 44954/340
- Ref. 44954/240
- Ref. 44954/440


BANCADA 2 GAVETAS

BANCADA 2 CAJONES/ 2 DRAWERS WORKBENCH

Tampo metálico de 1,6 m com espessura de 1,9 mm.
Estrutura em chapas de aço conformadas.
2 gavetas com corrediças telescópicas.
Trancas para as gavetas.
Capacidade de carga máxima por gaveta: 30 kg.
Capacidade de carga total: 400 kg.
Espessuras das chapas das pernas: 1,9 mm.
Pintura eletrostática.

*Tapa de 1,6 m en metal con espesor de 1,9 mm.
Estructura en chapas de acero conformadas.
Dos cajones con rieles telescópicos.
Traba para los cajones.
Capacidad de carga máxima por cajón: 30 kg.
Capacidad total de carga: 400 kg.
Espesor de las chapas de las pernas: 1,9 mm.
Pintura electrostática.*

*1.6 m length metal worktop with 1.9 mm thickness.
Conformed steel sheets structure.
Two drawers with ball bearing slides.
Lock for the drawers.
Drawer capacity: 30 kg.
Total load capacity: 400 kg.
Sheet thickness for the legs: 1.9 mm.
Electrostatic painting.*



- Ref. 44954/045
- Ref. 44954/345
- Ref. 44954/245
- Ref. 44954/445


BANCADA REGULÁVEL

BANCADA CON PIERNAS REGULABLES / WORKBENCH WITH ADJUSTABLE LEGS

Tampo de 1,6 m em madeira com espessura de 40 mm.
Estrutura em chapas de aço conformadas.
Altura mínima: 750 mm | Altura máxima: 1.100 mm (passo 25 mm).
Capacidade de carga máxima: 250 kg.
Espessuras das chapas das pernas: 1,2 mm.
Pintura eletrostática..

*Tapa de 1,6 m en madera con espesor de 40 mm.
Estructura en chapas de acero conformadas.
Altura mínima: 750 mm | Altura máxima: 1.100 mm (paso 25 mm).
Capacidad de carga máxima: 250 kg.
Espesor de las chapas: 1,2 mm.
Pintura electrostática.*

*1.6 m length wood worktop with 40 mm thickness.
Conformed steel sheets structure.
Minimal height: 750 mm | Maximum height: 1.100 mm (pass 25 mm).
Total load capacity: 250 kg.
Sheet thickness: 1.2 mm.
Electrostatic painting.*



- Ref. 44954/060
- Ref. 44954/360
- Ref. 44954/260
- Ref. 44954/460


BANCADA 2 PERNAS

BANCADA CON 2 PIERNAS / WORKBENCH WITH 2 LEGS

Tampo de 1,6 m em madeira com espessura de 40 mm.
Estrutura em chapas de aço conformadas.
Capacidade de carga máxima: 250 kg.
Espessuras das chapas das pernas: 1,2 mm.
Pintura eletrostática.

*Tapa de 1,6 m en madera con espesor de 40 mm.
Estructura en chapas de acero conformadas.
Capacidad total de carga máxima: 250 kg.
Espesor de las chapas: 1,2 mm.
Pintura electrostática.*

*1.6 m length wood worktop with 40 mm thickness.
Conformed steel sheets structure.
Total load capacity: 250 kg.
Sheet thickness: 1.2 mm.
Electrostatic painting.*



- Ref. 44954/061
- Ref. 44954/361
- Ref. 44954/261
- Ref. 44954/461




BANCADA DE CANTO L

BANCADA ESQUINA L/ L CORNER WORKBENCH

Tampo em madeira com espessura de 40 mm.
Estrutura em chapas de aço conformadas.
1 porta com abertura de 100°.
Tranca para a porta..
Capacidade de carga máxima distribuída: 800 Kg.
Capacidade de carga distribuída da prateleira: 60 Kg.
Espessuras das chapas do corpo: 1.2 mm.
Espessuras das chapas da porta: 0.9 mm.

Tapa en madera con espesor de 40 mm.
Estructura en chapas de acero conformadas.
Una puerta con apertura de 100°.
Traba para la puerta.
Capacidad de carga máxima repartida: 800 Kg;
Capacidad de carga repartida máxima de la estante: 60 Kg;
Espesor de las chapas de la estructura y cajones: 1.2 mm.
Espesor de las chapas de la puerta: 0.9 mm.

Wood worktop with 40 mm thickness.
Conformed steel sheets structure.
One door with 100° opening.
Lock for the door.
Maximum distributed load capacity: 800 Kg.
Maximum distributed rack capacity: 60 Kg.
Structure and drawers sheet thickness: 1.2 mm.
Doors sheet thickness: 0.9 mm.



- Ref. 44954/050
- Ref. 44954/350
- Ref. 44954/250
- Ref. 44954/450




ARMÁRIO 2 PORTAS

ARMARIO 2 PUERTAS / 2 DOORS CABINET

Estrutura em chapas de aço conformadas.
2 portas com abertura de 100°.
Tranca para a portas.
Capacidade de carga máxima distribuída: 400 Kg.
Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 Kg.
Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0.9 mm.
Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas.
2 puertas con apertura de 100°.
Traba para la puertas.
Capacidad de carga máxima repartida: 400 Kg.
Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 Kg.
Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0.9 mm.
Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.
2 doors with 100° opening.
Lock for the doors.
Maximum distributed load capacity: 400 Kg.
Maximum distributed individual rack capacity: 60 Kg.
Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.
Electrostatic painting.



- Ref. 44955/010
- Ref. 44955/310
- Ref. 44955/210
- Ref. 44955/410




ARMÁRIO 2 PORTAS COM VISOR

ARMARIO 2 PUERTAS CON PANTALLAS / 2 DOORS CABINET WITH VIEWERS

Estrutura em chapas de aço conformadas.
2 portas com abertura de 100° com visores de acrílico.
Tranca para a portas.
Capacidade de carga máxima distribuída: 400 Kg.
Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 Kg.
Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0.9 mm.
Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas.
2 puertas con apertura de 100° con pantallas de acrílico.
Traba para la puertas.
Capacidad de carga máxima repartida: 400 Kg.
Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 Kg.
Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0.9 mm.
Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.
2 doors with 100° opening and acrylic viewers.
Lock for the doors.
Maximum distributed load capacity: 400 Kg.
Maximum distributed individual rack capacity: 60 Kg.
Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.
Electrostatic painting.



- Ref. 44955/020
- Ref. 44955/320
- Ref. 44955/220
- Ref. 44955/420




ARMÁRIO 5 GAVETAS COM VISOR

ARMÁRIO CON 5 CAJONES Y PANTALLAS / TOOL CABINET WITH 5 DRAWERS AND VIEWERS

Estrutura em chapas de aço conformadas.
2 portas com abertura de 100° com visores de acrílico.
Módulo de ferramentas com 5 gavetas com corrediças telescópicas.
Tranca para as portas e gavetas.
Capacidade de carga máxima distribuída: 400 Kg.
Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 Kg.
Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0.9 mm.
Espessuras das chapas do módulo de ferramentas: 1.2 mm.
Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas.
2 puertas con apertura de 100° con pantallas de acrílico.
Modulo para herramientas con 5 cajones de rieles telescópicos.
Traba para las puertas y cajones.
Capacidad de carga máxima repartida: 400 Kg.
Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 Kg.
Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0.9 mm.
Espesor de las chapas del modulo para herramientas: 1.2 mm.
Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.
2 doors with 100° opening and acrylic viewers.
Tool modular with 5 ball bearing slides drawers.
Lock for the doors and drawers.
Maximum distributed load capacity: 400 Kg.
Maximum distributed individual rack capacity: 60 Kg.
Tool cabinet body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.
Tool modular unit sheet thickness: 1.2 mm.
Electrostatic painting.



- Ref. 44955/023
- Ref. 44955/323
- Ref. 44955/223
- Ref. 44955/423



ARMÁRIO 1 PORTA

ARMARIO 1 PUERTA / 1 DOOR CABINET

Estrutura em chapas de aço conformadas.
Porta com abertura de 100°.
Tranca para a porta.
Pintura eletrostática.
Capacidade de carga máxima distribuída: 200 Kg.
Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 Kg.
Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0.9 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.
Puerta con apertura de 100°.
Traba para la puerta.
Capacidad de carga máxima repartida: 200 Kg.
Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 Kg.
Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0.9 mm.
Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.
Door with 100° opening.
Lock for the door.
Maximum distributed load capacity: 200 Kg.
Maximum distributed individual rack capacity: 60 Kg.
Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.
Electrostatic painting.



- Ref. 44955/011
Ref. 44955/012
- Ref. 44955/311
Ref. 44955/312
- Ref. 44955/211
Ref. 44955/212
- Ref. 44955/411
Ref. 44955/412


ARMÁRIO 1 PORTA COM VISOR

ARMARIO 1 PUERTA CON PANTALLAS /
1 DOOR CABINET WITH VIEWERS

Estrutura em chapas de aço conformadas.
Porta com abertura de 100° com visores de acrílico.
Tranca para a porta.
Capacidade de carga máxima distribuída: 200 Kg.
Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 Kg.
Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0.9 mm.
Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas.
Puerta con apertura de 100° con pantallas de acrílico.
Traba para la puerta.
Capacidad de carga máxima repartida: 200 Kg.
Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 Kg.
Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0.9 mm.
Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.
Door with 100° opening and acrylic viewers.
Lock for the door.
Maximum distributed load capacity: 200 Kg.
Maximum distributed individual rack capacity: 60 Kg.
Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.
Electrostatic painting.



- Ref. 44955/021
Ref. 44955/022
- Ref. 44955/321
Ref. 44955/322
- Ref. 44955/221
Ref. 44955/222
- Ref. 44955/421
Ref. 44955/422


MÓDULOS DE PARAFUSOS

CAJA PLÁSTICA BIN / BIN PLASTIC BOX

Corpo injetado em plástico.

Cuerpo inyectado en plástico.

Plastic injected body.



REF.	n.º	CAPACIDADE / CAPACIDAD / CAPACITY	mm		
			A	B	C
44955/901	3	1 L	105	180	75
44955/902	5	4 L	155	250	120
44955/903	7	13 L	390	580	230

- Ref.
44955/901
- Ref.
44955/902
- Ref.
44955/903


ESTANTE METÁLICA

ESTANTERÍA METÁLICA | STEEL SHELVING

Estrutura em chapas de aço conformadas de 1,2 mm de espessura.
Capacidade de carga máxima distribuída: 400 Kg.
Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 Kg.
Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas con espesor de 1,2 mm.
Capacidad de carga máxima repartida: 400 Kg.
Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 Kg.
Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure with 1,2 mm thickness.
Maximum distributed load capacity: 400 Kg.
Maximum distributed individual rack capacity: 60 Kg.
Electrostatic painting.



- 1 - Ref. 44956/001
2 - Ref. 44956/002
- 1 - Ref. 44956/301
2 - Ref. 44956/302
- 1 - Ref. 44956/201
2 - Ref. 44956/202
- 1 - Ref. 44956/401
2 - Ref. 44956/402



Acompanha 29 caixas plásticas BIN
Viene con 29 cubetas BIN
Comes with 29 plastic BINs



Acompanha 29 caixas plásticas BIN
Viene con 29 cubetas BIN
Comes with 29 plastic BINs




PAINEL SUPERIOR PEQUENO

PANEL SUPERIOR PEQUEÑO / SMALL WALL PANEL

Estrutura em chapas de aço conformadas.
Duas portas com abertura de 100°.
Trancas para as portas com chave.
Pintura eletrostática.
Capacidade de carga máxima distribuída: 150 Kg.
Capacidade de carga distribuída da prateleira: 60 Kg.
Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0.9 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.
Dos puertas con apertura de 100°.
Traba para las puertas.
Pintura electrostática.
Capacidad de carga máxima repartida: 150 Kg;
Capacidad de carga repartida máxima de la estante: 60 Kg;
Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0.9 mm.

Conformed steel sheets structure.
Two doors with 100° opening.
Lock for the doors.
Electrostatic painting.
Maximum distributed load capacity: 150 Kg.
Maximum distributed rack capacity: 60 Kg.
Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.



- Ref. 44953/004
- Ref. 44953/204
- Ref. 44953/304
- Ref. 44953/404


PAINEL SUPERIOR GRANDE

PANEL SUPERIOR GRANDE / LARGE WALL PANEL

Estrutura em chapas de aço conformadas.
Duas portas com abertura de 100°.
Trancas para as portas com chave.
Pintura eletrostática.
Capacidade de carga máxima distribuída: 150 Kg.
Capacidade de carga distribuída da prateleira: 60 Kg.
Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0.9 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.
Dos puertas con apertura de 100°.
Traba para las puertas.
Pintura electrostática.
Capacidad de carga máxima repartida: 150 Kg;
Capacidad de carga repartida máxima de la estante: 60 Kg;
Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0.9 mm.

Conformed steel sheets structure.
Two doors with 100° opening.
Lock for the doors.
Electrostatic painting.
Maximum distributed load capacity: 150 Kg.
Maximum distributed rack capacity: 60 Kg.
Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.



- Ref. 44953/005
- Ref. 44953/205
- Ref. 44953/305
- Ref. 44953/405

PAINEL SUPERIOR CANTO L


PANEL SUP. ESQUINA L / L CORNER WALL PANEL

Estrutura em chapas de aço conformadas.
Duas portas com abertura de 100°.
Trancas para as portas.
Pintura eletrostática.
Capacidade de carga máxima distribuída: 150 Kg.
Capacidade de carga distribuída da prateleira: 60 Kg.
Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0.9 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.
Dos puertas con apertura de 100°.
Traba para las puertas.
Pintura electrostática.
Capacidad de carga máxima repartida: 150 Kg;
Capacidad de carga repartida máxima de la estante: 60 Kg;
Chapas de la estructura, puerta y estante: 0.9 mm.

Conformed steel sheets structure.
Two doors with 100° opening.
Lock for the doors.
Electrostatic painting.
Maximum distributed load capacity: 150 Kg.
Maximum distributed rack capacity: 60 Kg.
Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.

Específico para montagens em cantos com ângulo de 90°.
Específico para montaje en esquinas con ángulo de 90°.
Specific for assemblies in corners with 90° angle.



- Ref. 44953/006
- Ref. 44953/206
- Ref. 44953/306
- Ref. 44953/406

PAINEL SUPERIOR CANTO L


PANEL SUP. ESQUINA L / L CORNER WALL PANEL

Estrutura em chapas de aço conformadas.
Duas portas com abertura de 100°.
Trancas para as portas.
Pintura eletrostática.
Capacidade de carga máxima distribuída: 150 Kg.
Capacidade de carga distribuída da prateleira: 60 Kg.
Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0.9 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.
Dos puertas con apertura de 100°.
Traba para las puertas.
Pintura electrostática.
Capacidad de carga máxima repartida: 150 Kg;
Capacidad de carga repartida máxima de la estante: 60 Kg;
Chapas de la estructura, puerta y estante: 0.9 mm.

Conformed steel sheets structure.
Two doors with 100° opening.
Lock for the doors.
Electrostatic painting.
Maximum distributed load capacity: 150 Kg.
Maximum distributed rack capacity: 60 Kg.
Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.

Específico para montagens em cantos com ângulo de 90°.
Específico para montaje en esquinas con ángulo de 90°.
Specific for assemblies in corners with 90° angle.



- Ref.44953/007
- Ref.44953/207
- Ref.44953/307
- Ref.44953/407




PAINEL COM PERSIANAS DE PVC

PANEL PARA HERRAMIENTAS CON PERSIANAS DE PVC / PVC ROLLING SHUTTER TOOL PANEL

Estrutura em chapas de aço conformadas.
Duas portas com persianas de PVC.
Trancas para as portas.
Pintura eletrostática.
Capacidade de carga máxima distribuída: 150 Kg.
Espessuras das chapas: 0.9 mm.
Acompanha 30 ganchos para ferramentas de 40 mm de comprimento e 30 gachos para ferramentas de 65 mm de comprimento.

Estructura en chapas de acero conformadas.
2 puertas con persianas de PVC.
Traba para las puertas.
Pintura electrostática.
Capacidad de carga máxima repartida: 150 Kg.
Espesor de las chapas: 0.9 mm.
Acompaña 30 ganchos para herramientas de 40 mm e 30 ganchos para herramientas de 65 mm.

Conformed steel sheets structure.
2 rolling shutter PVC doors.
Lock for the doors.
Electrostatic painting.
Maximum distributed load capacity: 150 Kg.
Structure sheet thickness: 0.9 mm.
Follow with 30 pieces 40 mm tools hooks and 30 pieces 65 mm tools hooks.



- Ref. 44953/008
- Ref. 44953/308
- Ref. 44953/208
- Ref. 44953/408


PAINEL PARA FERRAMENTAS

PANEL PORTA HERRAMIENTAS / PUNCHED PANEL 160 FUROS / 160 AGUJEROS / 160 HOLES

Estrutura em chapas de aço conformadas.
Espesuras das chapas: 1,06 mm.
Ganchos não inclusos.
Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas.
Espesor de las chapas: 1,06 mm.
Ganchos no incluidos.
Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.
Sheet thickness: 1.06 mm.
Hooks set not included.
Electrostatic painting.



Altura / height: 309 mm

Ref. 44953/009


KIT GANCHOS PARA PAINEL PERFURADO

KIT GANCHOS PARA PANEL PERFORADO / HOOK SET FOR PUNCHED PANEL

Produzidos em arame de aço dobrado e soldado.
Espaçamento entre encaixes de 40 mm.
Kit com 30 peças.

Producidos en alambre de acero doblado y soldado.
Espaciamento entre las conexiones de 40 mm.
Kit con 30 piezas.

Produced in stamped and soldering steel.
Spacing between the fits of 40 mm.
Set with 30 pieces.



1 - Ref. 44953/991 = 40 mm
2 - Ref. 44953/992 = 65 mm

CARRO ABERTO COM 30 CAIXAS BIN


CARRO ABIERTO CON 30 CUBETAS BIN / TOOL CABINET WITH 30 BIN BOXES

Estrutura em chapas de aço conformadas.
Tranca para a gaveta com chave.
Pintura eletrostática a pó.
Capacidade de carga máxima para a gaveta: 20 kg.
Capacidade de carga estática total: 200 kg.
Capacidade de carga dinâmica total: 80-100 kg.
Espessura das chapas da estrutura e gaveta: 1,2 mm.
Possui 30 caixas BIN número 3, 2 bandejas e uma gaveta com corredeiras telescópicas.
Rodízios dianteiros fixos em plásticos com 125 mm de diâmetro.
Rodízios traseiros giratórios em plástico com 125 mm de diâmetro.


Estructura en chapas de acero conformadas.
Traba para el cajón con llave.
Pintura electrostática.
Capacidad de carga máxima del cajón: 20 kg.
Capacidad de carga estática total: 200 kg.
Capacidad de carga dinámica total: 80-100 kg.
Espesor de las chapas de la estructura y cajón: 1,2 mm.
Tienes 30 cubetas BIN número 3, 2 bandejas y un cajón con rieles telescópicos.
Ruedas delanteras fijas en plástico con 125 mm de diámetro.
Ruedas traseras en plástico con 125 mm de diámetro.

Conformed steel sheets structure.
Locks for the drawer with key.
Electrostatic painting.
Drawer load capacity: 20 kg.
Static load capacity: 200 kg.
Dynamic load capacity: 80-100 Kg.
Structure and drawer sheet thickness: 1.2 mm.
It has 30 plastic BIN boxes number 3, 2 shelves and one drawer with ball bearing slides.
Plastic fixed front wheels with diameter of 125 mm.
Plastic swiveling back wheels with diameter of 125 mm.

1 GAVETA
CAJÓN
DRAWER



- Ref. 44951/010
- Ref. 44951/310
- Ref. 44951/210
- Ref. 44951/410




Uma gaveta com corrediça telescópica.
Tranca para a gaveta, chave inclusa.
Três bandejas.

1 GAVETA
CAJÓN
DRAWER

Uno Cajón con rieles telescópicos.
Traba para lo cajón.
Tres bandejas.

One drawer with ball bearing slides.
Lock for the drawer with included keys.
Three shelves.



● Ref. 44951/002 ● Ref. 44951/005
● Ref. 44951/004 ● Ref. 44951/006




Duas gavetas com 75 mm de altura.
Duas portas na parte inferior do carro.
Trancas para as gavetas e portas.

2 GAVETAS
CAJONES
DRAWERS

Cajones de 75 mm de altura.
Dos puertas en la parte inferior del carro.
Trabas para los cajones y puertas.

Drawers 75 mm high.
Two doors in lower part of tool cabinet.
Locking system with key for drawers and door.

2 PORTAS
PUERTAS
DOORS



● Ref. 44950/006 ● Ref. 44950/306
● Ref. 44950/206 ● Ref. 44950/406




Três gavetas com 75 mm de altura.
Duas gavetas com 155 mm de altura.
Tranca para as gavetas.

5 GAVETAS
CAJONES
DRAWERS

Tres cajones de 75 mm de altura.
Dos cajones de 155 mm de altura.
Traba para los cajones.

Three drawers 75 mm high.
Two drawers 155 mm high.
Locking system with key for drawers.



● Ref. 44950/007 ● Ref. 44950/307
● Ref. 44950/207 ● Ref. 44950/407




Cinco gavetas com 75 mm de altura.
Uma gaveta com 155 mm de altura.
Trancas com chave para as gavetas.

6 GAVETAS
CAJONES
DRAWERS

Cinco cajones de 75 mm de altura.
Uno cajón de 155 mm de altura.
Traba para los cajones.

Five drawers 75 mm high.
One drawer 155 mm high.
Locking system with key for drawers.



● Ref. 44950/010 ● Ref. 44950/310
● Ref. 44950/210 ● Ref. 44950/410




Duas gavetas com 75mm de altura.
Uma gaveta com 155mm de altura.
Uma porta na parte inferior do carro.
Trancas para as gavetas e porta.

3 GAVETAS
CAJONES
DRAWERS

Dos cajones de 75 mm de altura.
Un cajón de 155 mm de altura.
Una puerta en la parte inferior del carro.
Trabas para los cajones y puertas.

1 PORTA
PUERTA
DOOR

Two drawers 75 mm high.
One drawer 155 mm high.
One door in lower part of tool cabinet.
Locking system with key for drawers and door.



● Ref. 44950/008 ● Ref. 44950/308
● Ref. 44950/208 ● Ref. 44950/408




Quatro gavetas com 75 mm de altura.
Uma gaveta com 155 mm de altura.
Uma porta na parte inferior do carro.
Trancas para as gavetas e porta.

5 GAVETAS
CAJONES
DRAWERS

Cuatro cajones de 75mm de altura.
Un cajón de 155mm de altura.
Una puerta en la parte inferior del carro.
Trabas para los cajones y puertas.

1 PORTAS
PUERTAS
DOORS

Four drawers 75mm high.
One drawer 155mm high.
One door in lower part of tool cabinet.
Locking system with key for all drawers and door.



● Ref. 44950/009 ● Ref. 44950/309
● Ref. 44950/209 ● Ref. 44950/409




Cinco gavetas com 75 mm de altura.
Duas gavetas com 155 mm de altura.
Trancas com chave para as gavetas.

7 GAVETAS
CAJONES
DRAWERS

Cinco cajones de 75 mm de altura.
Dos cajones de 155 mm de altura.
Trabas para los cajones.

Five drawers 75 mm high.
Two drawers 155 mm high.
Locking system with key for all drawers.



● Ref. 44950/011 ● Ref. 44950/311
● Ref. 44950/211 ● Ref. 44950/411




Sete gavetas com 75 mm de altura.
Uma gaveta com 155 mm de altura.
Trancas com chave para as gavetas.

8 GAVETAS
CAJONES
DRAWERS

Siete cajones de 75 mm de altura.
Un cajón de 155 mm de altura.
Trabas para los cajones.

Seven drawers 75 mm high.
One drawer 155 mm high.
Locking system with key for all drawers.



● Ref. 44950/012 ● Ref. 44950/312
● Ref. 44950/212 ● Ref. 44950/412






AS FERRAMENTAS QUE
VOCÊ PRECISA
A UM EMPURRÃOZINHO DE DISTÂNCIA

¡Las herramientas que necesitas a un paso de distancia! / Tools that you need within arm's reach!

ACESSÓRIOS para carros organizadores

ACCESORIOS PARA CARROS ORGANIZADORES
ROLLER CABINETS ACCESSORIES.



- Utilizado para armazenar lubrificantes, produtos de limpeza, sprays, etc;
- Para colocar aerosoles, productos de limpieza, pulverizadores, etc;
- For storing aerosols, cleaning products, sprays, etc;

- Utilizado para armazenar rolo de papel para limpezas durante o trabalho;
- Fácil desenrolar;
- Para colocar rollos de papel para la limpieza durante el trabajo;
- Desenrollado fácil;
- For storing paper roll used for cleaning during work;
- Easy to unroll;

- Utilizado para armazenar catálogos, documentos, desenhos, informações técnicas, etc;
- Para colocar catálogos, documentos, dibujos, información técnica, etc;
- For storing catalogs, documents, drawings, technical information, etc;

A OFICINA DOS SEUS SONHOS EM POUCOS CLIQUES

EL TALLER DE TUS SUEÑOS EN POCOS CLIQUES
THE WORKSHOP OF YOUR DREAMS IN JUST A FEW CLICKS.

Crie tudo do seu jeito com
a plataforma de simulação
3D da Tramontina PRO

Crea todo a tu manera con la
plataforma de simulación
3D de Tramontina PRO

Create everything the
way you want it with the
Tramontina Pro 3D simulator.



✓ MONTAGEM E CRIAÇÃO DE OFICINAS PERSONALIZADAS

Montaje y creación de talleres
mecánicos personalizados

Assemble and create
custom workshops.

✓ SOLICITAÇÃO ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

Solicitud de presupuesto
sin compromiso

Request a free quote.

✓ DISPONIBILIDADE DE PROJETOS PRÉ-PRONTOS

Disponibilidad de proyectos
pre-elaborados

Pre-ready projects are
available.



Setembro - 2017

TRAMONTINA

O prazer de fazer bonito.

CONHEÇA A LINHA COMPLETA DE FERRAMENTAS EM:
tramontina.com/pro

Tramontina Garibaldi S.A. - Ind. Met.
Rua Tramontina, 600 - Três Lagoas, Garibaldi - RS, 95720-000