



TRAMONTINA



**Versatile Filter
Ultra + Filtro**

Monocomando Versatile Filter Ultra + Filtro

Ref.: 94520/040



Informações Técnicas:

Aço Inox AISI 304;

Acabamento acetinado;

Livre de chumbo: Esse elemento, presente nos monocomandos de latão, quando acumulado no organismo, pode causar doenças;

Água quente, fria e filtrada;

Arejador: Faz a mistura da água com o ar reduzindo o consumo e proporcionando a sensação de maior vazão;

Paredes internas livres de porosidade: impedem o acúmulo de partículas que podem estar presentes na água;

Bica giratória 360°;

Acionamento com 1/4 de volta;

Acompanha o monocomando:

- 1 Filtro de água com refil classe A (Ref.: 94526/001);
- 3 Mangueiras flexíveis de 60 cm;
- 2 Mangueiras flexíveis de 50 cm;
- 1 Adaptador "T";

Mecanismo de vedação com discos cerâmicos;


Pressão da água: 5 a 40 m.c.a (A NBR determina que instalações prediais podem possuir pressão de serviço até 40 m.c.a);

Furo para instalação: Ø35 mm;



Sistema anti-gotejamento.

Versatile Filter Ultra + Filtro

T TRAMONTINA



Cabeçote articulável que facilita a troca do refil:



Praticidade e maior sustentabilidade:

Com a solução Versatile Filter Ultra é possível evitar o uso de 250 galões de água de 20 L ou 5000 garrafas PET de água de 1 litro por 6 meses. O plástico que não for descartado da forma correta permanece na natureza por cerca de 400 anos. E mesmo sendo reciclado, o processo gera gás carbônico, utiliza água e energia, impactando a natureza. Portanto, atualmente, o caminho mais sustentável é evitar o consumo de garrafas PET.

1 Refil
Ref.: 94532/051
**6 meses ou
5000 L de água**

250 Galões de 20 L

ou

5000 Garrafas PET de 1 L

*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.

Produto para uso interno | Arquivos 3D disponíveis em: global.tramontina.com/arquivos-bim

A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Para mais informações acesse: global.tramontina.com.br

08/2026


Versatile Filter Ultra + Filtro



Filtro com cabeçote
94526/001



Refil filtro
94532/051



Sistema AUTO-STOP: No filtro completo (Ref. 94526/001), o cabeçote integra uma válvula de bloqueio automático que interrompe o fluxo de água ao remover o refil. Esse sistema elimina a necessidade de fechar o registro geral, proporcionando uma substituição mais rápida e prática sem vazamento;



O cabeçote é equipado com uma trava de segurança projetada para conter vazamentos em caso de instabilidade ou picos de pressão na rede (golpe de aríete);



O refil possui quatro anéis de vedação integrados que garantem perfeita vedação do sistema no momento do encaixe;



Composição: Polipropileno e carvão ativado;

Vida útil: 5.000 L ou 6 meses;

Redução de $\geq 75\%$ do cloro livre;

Eficiência bacteriológica;

Retenção de partículas: Classe A ($\geq 0,5$ a < 1);

Pressão de operação: 49 a 392 kPa (5 a 40 m.c.a);

Vazão nominal: 100 L/h;

Temperatura mínima e máxima da entrada de água:
5 a 32 °C;

Atende as especificações da NBR 16098:2012.
(Aparelho para melhoria da qualidade da água para consumo humano);

Pode ser instalado na posição vertical ou horizontal;

Acompanha kit para instalação.

*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.

Produto para uso interno | Arquivos 3D disponíveis em: global.tramontina.com/arquivos-bim

A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Para mais informações acesse: global.tramontina.com.br