



Forno Epic T smart 90 F13




Forno Epic T smart 90 F13

Programar início: essa função, acessada pelo ícone "Definições" na tela Modo, permite programar um horário para iniciar. Também é possível configurar o acionamento diário ou semanalmente, escolhendo os dias da semana.



Painel de comando touch: facilidade de uso, com interface intuitiva e resposta rápida ao toque. Sua superfície lisa facilita a limpeza e evita o acúmulo de sujeira.



Resistências: Possui uma combinação ampla de resistências de aquecimento com alta potência, proporcionando maior eficiência e uniformidade no cozimento dos alimentos.

Ventilador interno e resistência traseira: O ventilador distribui o ar quente de forma uniforme, garantindo um cozimento mais equilibrado. Enquanto a resistência traseira fornece calor extra, ajudando a assar ou grelhar melhor os alimentos.



Porta com soft close: Permite fechar a porta suavemente, evitando batidas bruscas. Isso aumenta a durabilidade e proporciona mais segurança ao manusear o forno.

Modo AirFry: Acompanha uma prateleira com cesto duplo em inox para um melhor desempenho da função AirFry. Versatilidade ao unir 2 aparelhos em um único espaço.

Family look: Design harmonioso da linha inox entre forno, forno combinado com micro-ondas e gaveta aquecedora, desde painel, puxador e porta, proporcionando uma instalação horizontal perfeita.

Forno

Epic T smart 90 F13

Ref.: 94855/222



Informações técnicas:

Uso exclusivamente doméstico;
13 funções;
Capacidade: 130 Litros;
5 posições para grelhas e bandejas;
2 pares de corrediças telescópicas;
Timer com desligamento automático;
Bloqueio do painel;
Comando: Touch / App;
Lâmpadas internas: 2 x 25 W (50 W);
Tensão | Frequência: 220 V | 50 - 60 Hz;

Temperatura máxima interna: 260 °C;

Potência total: 3200 W;


Funções:

Assar: 2100 W;
Turbo Grill: 2250 W;
Turbo Grill combinado: 2300 W;
Turbo aquecimento combinado: 2900 W;
Turbo aquecimento: 1850 W;
Assar combinado: 2150 W;
Cozimento delicado: 1200 W;
Grill: 1350 W;
Multicozimento: 2000 W;
Descongela: 1850 W;
AirFry: 3050 W;
Limpeza: 2150 W;
ECO: 1850 W.


Acessórios inclusos:



1 Bandeja coletora
longa + Suporte



2 Grelhas



2 Cestos AirFry+
Suporte

GARANTIA
2 ANOS
Warranty • Garantia

3 meses
garantia
legal

9 meses
garantia
contratual

6 meses
registrando
o produto

6 meses
instalando com o
serviço autorizado
Tramontina*

Registre seu produto e
estenda o prazo de
garantia gratuitamente

Válido somente para o Brasil. O cadastro deve ser realizado dentro do período de garantia contratual. Caso o produto não for instalado com o serviço autorizado Tramontina, a garantia pode ser de até 18 meses. Garantia contada a partir da data de emissão da Nfe de compra. *Instalação não gratuita.

Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança compulsório, Inmetro.
Este equipamento carrega internamente o produto WBR3 com código de homologação
ANATEL: 04004-20-11765

*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.

Produto para uso interno | Arquivos 3D disponíveis em: global.tramontina.com/arquivos-bim

A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.


Para mais informações acesse: global.tramontina.com.br

08/2026

Instalação Convencional

É indispensável garantir a circulação do ar nas partes laterais e traseira do forno, portanto, as dimensões do móvel deverão ser respeitadas.

Em instalações junto à parede (em torre ou balcão abaixo do cooktop) ou em móveis de ilha, a ventilação deve ser mantida e pode ser reposicionada para as laterais ou para a frente do móvel conforme a necessidade do projeto.



*Medida mínima.



*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.

Produto para uso interno | Arquivos 3D disponíveis em: global.tramontina.com/arquivos-bim


A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Para mais informações acesse: global.tramontina.com.br

Instalação Flush

É indispensável garantir a circulação do ar nas partes laterais e traseira do forno, portanto, as dimensões do móvel deverão ser respeitadas.

Em instalações junto à parede (em torre ou balcão abaixo do cooktop) ou em móveis de ilha, a ventilação deve ser mantida e pode ser reposicionada para as laterais ou para a frente do móvel conforme a necessidade do projeto.



*Medida mínima.



*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.

Produto para uso interno | Arquivos 3D disponíveis em: global.tramontina.com/arquivos-bim

A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Para mais informações acesse: global.tramontina.com.br