


T
TRAMONTINA



Slim Isla T smart 90 Split

Coifa T smart Slim Isla T smart 90 Split

Através do aplicativo (T smart Tramontina) ou comando de voz via Amazon Alexa ou Google Home, é possível ligar e desligar a coifa, trocar a velocidade de sucção, acionar o timer e ligar e desligar as lâmpadas.




Coifa split de ilha Slim Isla T smart 90 Split

Ref.: 95800/031



Motor externo
à coifa



Informações técnicas:

Uso exclusivamente doméstico;

Instalação exclusiva no modo exaustor;

Comando: Eletrônico, Comando de voz e App;

4 velocidades;

3 Filtros metálicos laváveis (para gordura);

Lâmpadas LED:

- 4 x 1,5 W;

Split: o motor pode ser instalado até 6 metros do corpo da coifa reduzindo em até 55 % o ruído;

Atenção: O motor não pode ser instalado em ambiente externo, pois não resiste a intempéries.

Aço inox e corpo "Slim" com vidro bisotado;



Nível de ruído: 62 dB(A) - (cfe. norma IEC 60704);

Vazão:

- 845 m³/h - (cfe. norma IEC 61591);

Potência elétrica total:

- 220 V | 404 W;

Tensão | Frequência:

- 220V / 50-60 Hz;

Chaminés complementares, disponíveis para cozinhas com pé-direito de até 4 metros. Venda via Rede de Assistência técnica autorizada.



3 meses
garantia
legal

9 meses
garantia
contratual

6 meses
registrando
o produto

6 meses
instalando com o
serviço autorizado
Tramontina*



Registre seu produto e
estenda o prazo de
garantia gratuitamente

Válido somente para o Brasil. O cadastro deve ser realizado dentro do período de garantia contratual. Caso o produto não for instalado com o serviço autorizado Tramontina, a garantia pode ser de até 18 meses. Garantia contada a partir da data de emissão da Nfe de compra. *Instalação não gratuita.

Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, INMETRO.

*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.


Produto para uso interno | Arquivos 3D disponíveis em: global.tramontina.com/arquivos-bim

A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Para mais informações acesse: global.tramontina.com.br

Instalação na laje, forro ou móvel aéreo


Instalação vertical



Necessário adquirir um chaminé externo com Ø 15 cm (não é vendido pela Tramontina)



Instalação horizontal



Recomenda-se o uso da tampa em aço inox para a saída de exaustão ref. 94550/013 (Possui proteção contra insetos. Vendido pela Tramontina).



Instalação em móvel aéreo



Exemplo de instalação Horizontal

Alçapão

Importante!
Deve-se prever um acesso ao motor para eventuais manutenções.


- 1 Saída do ar.
- 2 Motor com 9,5 kg (peso bruto).
- 3 Local de instalação do motor deve ter altura mínima de 40 cm.
- 4 Deve-se utilizar duto com Ø 15 cm (não acompanha a coifa).
- 5 Cabo de energia de 6 metros (acompanha a coifa).
- 6 Exemplo de instalação vertical do motor.
- 7 Exemplo de instalação horizontal do motor.

Instalação modo exaustão


As coifas Split só podem ser instaladas no modo exaustão, pois o motor é fixado fora da estrutura da coifa.

Nesta opção, os vapores e odores do cozimento serão conduzidos diretamente ao ambiente externo.


Distância do motor até a coifa:



Comprimento de até 6 metros com cabo de energia do motor que acompanha a coifa.



Comprimento de até 12 metros com extensão do cabo de energia do motor (venda via Rede de Serviço Autorizado).



ATENÇÃO:

Para garantir a máxima performance de sucção, o duto precisa ter um diâmetro de 15 cm. Os dutos não acompanham o produto e devem ser adquiridos junto ao Serviço Autorizado Tramontina.